

NUEVA GENERACIÓN



Ascariscer

SENASA N°41414



APACHE

**GORGOJICIDA
INSECTICIDA-ACARICIDA**

**MAYOR POTENCIA
3PLE ACCIÓN**



COMPOSICIÓN

Pirimifos Metil	50 gr.
Sinergizante y coadyuvantes c.s.p.	100 cm ³



Características

- Triple acción: curativo, preventivo, residual.
- Control total del espectro de insectos de infestación primaria y secundaria.
- Control de estadios intermedios: huevos, pupas, larvas.
- Control de formas resistentes: carcoma plana, carcoma colorada, carcoma grande, tribolio castaño.

• Mata por contacto, ingestión e inhalación.

• Rápida mortandad (carga rápida de camiones / vagones).



• Efecto residual hasta 12 meses.

• Efecto de exclusión.

Evita infestaciones migratorias de: ácaros, piojos, carcoma grande y tribolio castaño.

Generalidades

- No aporta olor ni sabor al grano tratado.
- No deja residuos tóxicos en la mercadería tratada.
- LMR acorde a Codex, FAO y OMS en dosis de uso efectiva recomendada.
- Período de seguridad: 24 hs.
- No altera PG de la semilla.
- No es corrosivo, esto permite el uso directo sobre instalaciones y complementarios sin peligro de deterioro.



Plagas que

Taladrillo de los granos
(*Rhizopertha dominica*),

Gorgojo del trigo
(*Sitophilus granarius*),

Gorgojo del arroz
(*Sitophilus oryzae*),

Gorgojo del maíz
(*Sitophilus zeamais*),

Palomita de los cereales
(*Sitotroga cerealella*),

Carcoma achatada de los granos
(*Zaenophloeus minutus*),

Tribolio castaño
(*Tribolium castaneum*),


Tribolio confuso
(*Tribolium confusum*),

Polilla de la fruta seca
(*Plodia interpunctella*),

Carcoma dentada de los granos
(*Oryzaephilus surinamensis*),

Carcoma grande de los granos
(*Tenebroides mauritanicus*),

PREVENTIVO - CURATIVO



Instrucciones de Uso - Dosis

a) TRATAMIENTO PREVENTIVO

- **Ascariscer APACHE®** está indicado para aplicación directa sobre el grano en movimiento al momento del ingreso a planta de la nueva cosecha, o al efectuar un transilado interno.

Según el grado de infestación de la mercadería, diluir 10 a 20 cm³ de **Ascariscer APACHE®** en 1000 cm³ de agua por tonelada de grano. El grano a tratar debe estar sano, seco y limpio.

Tratar los granos, a medida que entran al silo o al efectuar un transilado, con una pulverización fina y uniforme, para lograr un adecuado contacto entre el producto y los granos.

- **Ascariscer APACHE®** se utiliza para tratamiento preventivo residual de instalaciones vacías, complementarios y transportes.

Para el tratamiento de vagones de ferrocarril, camiones, depósitos, galpones, silos, bodegas de barcos, etc. Diluir 200 cm³ de **Ascariscer APACHE®** en 5 litros de agua. Efectuar la pulverización con máquinas manuales o a motor, en interiores y exteriores. Repetir los tratamientos trimestralmente.



b) TRATAMIENTO CURATIVO

Ascariscer APACHE® está indicado para tratamiento a la carga de camiones / vagones. Diluir 20 cm³ de **Ascariscer APACHE®** en 800 cm³ de agua por tonelada de grano en movimiento. Siempre complementar el uso con **Ascariscer SUPERNOCK** para lograr cobertura contra Taladrillo de los granos. Para lograr óptimos resultados, es necesario un período de acción mínimo de 12 hs., de lo contrario se aconseja un transile previo de la mercadería y luego se carga directamente.

Controla

Polilla de la harina

(*Anagasta kuehniella*),

Trogoderma granario

(*Trogoderma granarium*),

Escarabajo del pan

(*Stegobium paniceum*),

Gorgojo picudo del café

(*Araecerus fasciculatus*),

Gorgojo del cacahuete

(*Caryedon serratus*),

Bruco del poroto

(*Acanthoscelides obtectus*),

Escarabajo

de los frutos secos

(*Carpophilus hemipterus*),

Carcoma del tabaco

(*Lasioderma serricorne*),

Polilla del tabaco o del cacao

(*Ephestia elutella*),

Ácaros y Piojos de los

cereales.

IMPORTANTE

- **Ascariscer APACHE®** controla coleópteros, lepidópteros y psocópteros en granos almacenados.

- Su uso debe complementarse con un insecticida piretroide (**Ascariscer SUPERNOCK** o **Ascariscer FORTRESS**) para controlar efectivamente la *Rhizopertha Dominica* (Taladrillo de los granos).



MAYOR POTENCIA

3 PLE ACCIÓN

GORGOJICIDA-INSECTICIDA-ACARICIDA



PARA GRANOS ALMACENADOS

Ascariscer

Tel.: 03465 - 470036 / 470328 / 470606

Whatsapp: +54 9 3465 59-3346

ascariscer@ascariscer.com.ar



C O D E X
ALIMENTARIUS
International Food Standards



 **senasa**