




ASCARISCE **BIO** Carrier

INSECTICIDA – GORGOJICIDA

**BIOINSUMO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA PARA EL CONTROL
DE INSECTOS PLAGA DE LOS GRANOS ALMACENADOS,
MAÍZ FLINT, MAÍZ PISINGALLO Y GRANOS ORGÁNICOS**

INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA



**CEBO LISTO PARA USAR – SENASA N° 42.094 BIO
LÍQUIDO LISTO PARA USAR – SENASA N° 42.731 BIO**



Qué es BIOCARRIER

La nueva generación en control de insectos en granos almacenados.

Biocarrier® es una solución innovadora para el control de insectos en granos almacenados.

Su formulación combina Spinosad de origen natural con semioquímicos y fagoestimulantes que aumentan la atracción y el consumo del formulado por parte de las plagas, logrando un control rápido y eficaz.



Trigo orgánico

Composición:

spinosad: (spinosina A + spinosina D) 2g.
 spinosina A: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi] 13-[[5- (dimetilamino)-tetrahydro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclodecin-7,15-diona. Spinosina D: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi] 13-[[5- (dimetilamino)-tetrahydro-6-metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]oxaciclodecin-7,15-diona.
Coadyuvantes e inertes c.s.p.: 100g.

MECANISMO DE ACCIÓN

ASCARISCE BIOCARRIER actúa por contacto e ingestión. El cebo atrae al insecto y promueve su consumo. De esta manera el insecto ingiere el principio activo insecticida provocándole la muerte. La muerte se genera tras una única o repetidas ingestiones, dependiendo del tipo de insecto en cuestión. El ingrediente activo Spinosad, es una sustancia de origen natural derivada de la fermentación de un microorganismo de suelo (*Saccharopolyspora spinosa*), que actúa sobre el sistema nervioso, afectando los receptores nicotínicos de la acetilcolina (nAChRs). Una vez que los insectos toman contacto con el producto, estos dejan de alimentarse, manifiestan parálisis y mueren a las pocas horas.

RECOMENDACIONES DE USO:

Ascariscer Biocarrier está indicado para tratamiento preventivo en granos de trigo, arroz, cebada, avena, maíz, **maíz pisingallo, maíz Flint** y sorgo. **Biocarrier está aprobado por SENASA como BIOINSUMO para tratamiento de granos orgánicos.**

PLAGAS QUE CONTROLA

Ascariscer Biocarrier controla insectos de infestación primaria y secundaria que atacan granos almacenados, tales como: Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica*), Gorgojos de los cereales (*Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae* L, *Sitophilus zeamais*), Carcoma grande (*Tenebroides mauritanicus*), Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis*), Palomita de los granos (*Sitotroga cerealella*).



Maíz Flint

BIOINSUMO PARA TRATAMIENTO DE GRANOS ALMACENADOS, MAÍZ FLINT, MAÍZ PISINGALLO Y GRANOS ORGÁNICOS

BENEFICIOS

- ✓ APTO PARA AGRICULTURA ORGÁNICA.
- ✓ Alta eficacia contra plagas de granos almacenados.
- ✓ Ingrediente activo de origen natural (spinosad).
- ✓ Modo de acción por contacto e ingestión. Altamente efectivo.
- ✓ Tecnología con atrayentes y fagoestimulantes.
- ✓ Bajo impacto toxicológico.

VENTAJAS PARA EL ACOPIO

- ✓ Protección prolongada del grano almacenado.
- ✓ Reducción de pérdidas por ataque de insectos.
- ✓ Mayor calidad comercial del grano.
- ✓ Compatible con programas de manejo de resistencia a piretroides y organofosforados.
- ✓ Sin riesgos para el operario aplicador.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Preparación:

ASCARISER BIOCARRIER es un cebo listo para usar, no requiere preparación.

ASCARISER BIOCARRIER L es un insecticida líquido listo para usar, no requiere dilución.

Aplicar directamente sobre los granos a medida que ingresan al silo o al efectuar un transilado.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación:

Usar un sistema de aplicación que asegure distribución homogénea y correcta dosificación.

Consúltenos por equipos diseñados exclusivamente para la aplicación de Biocarrier.

Dosis recomendada de uso:

ASCARISER BIOCARRIER: 75 gr/tn.

ASCARISER BIOCARRIER L: 75 cc/tn

Aplicar sobre granos enteros, y limpios, en correctas condiciones de humedad y temperatura. A la dosis recomendada de uso, brinda una protección de 6 meses libre de insectos. No transmite olores ni sabores extraños a los granos tratados. No afecta el poder germinativo.

RESTRICCIONES DE USO:

Período de seguridad en trigo, arroz, cebada, avena, maíz, maíz pisingallo, maíz Flint y sorgo: 1 día.

Para granos orgánicos corresponde el mismo período de seguridad.



Maíz pisingallo



INSECTICIDA – GORGOJICIDA

**BIOINSUMO CON TECNOLOGÍA EXCLUSIVA PARA EL CONTROL
DE INSECTOS PLAGA DE LOS GRANOS ALMACENADOS**

*En el contexto profesional de logros,
Bio Carrier asegura:*

- ✓ Eficaz control de todo el espectro de insectos plagas del almacenaje.
- ✓ Acción preventiva por 6 a 9 meses.
- ✓ Control de adultos y larvas.
- ✓ Acción sobre insectos con desarrollo de resistencia a piretroides y organofosforados.

Bio Carrier ofrece:

- ✓ Libre uso para todos los cereales. Especial para todos los granos orgánicos.
- ✓ Uso en maíz Flint y pisingallo.
- ✓ Admisión en todos los mercados granarios del mundo.
- ✓ Máxima inocuidad agroalimentaria.

Bio Carrier:

- ✓ No aporta olor ni sabor extraño al grano tratado.
- ✓ No tiene período de carencia.
- ✓ Fácil aplicación y dosificación.
- ✓ Amigable con el medio ambiente y con el operario aplicador.

Cía. ASCARISCEr S.A.

Tel.: 03465 - 470036 / 470328 - Whatsapp: +549 3465 593346
ascariscer@ascariscer.com.ar / www.ascariscer.com



senasa

C O D E X
ALIMENTARIUS
International Food Standards



**FDA U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION**

