NUEVO

INSECTICIDA
GORGOJICIDA
ACARICIDA

NUEVA GENERACIÓN

VOLTEO

Bi Ascariscer TRACK

TRANSILE Y CARGA RAPIDA

Para tratamiento curativo de granos con presencia de insectos plagas del almacenaje

SIN RESTRICCIONES

SIN RESIDUOS - SIN PERÍODO DE CARENCIA

Ascariscer BiTRACK

SENASA N° 41.011

BANDA VERDE – BAJA TOXICIDAD

COMPOSICIÓN

Pirimifos Metil ……..... 25 gr.
Sinergizantes: D´limonene y Butóxido de Piperonilo
Coadyuvantes: c.s.p. ..... 100 cm^3

CARACTERÍSTICAS

>> ***Rápida mortandad*** (carga rápida de camiones / vagones).

>> ***Volteo rápido***, en transile de mercadería infestada.

>> ***Controla*** coleópteros, lepidópteros y en general todo el espectro de insectos plagas del almacenaje.

>> ***Triple efecto de acción***, mata por contacto, ingestión e inhalación.

>> ***Controla insectos resistentes:*** carcoma plana, carcoma colorada, carcoma grande y tribolio castaño.

>> En presencia de Taladrillo (Rhizopertha Dominica), **Ascariscer BiTRACK®** debe complementarse con Supernock.

>> Permite una ***entrega segura y rápida*** de los granos tratados en transile.

GENERALIDADES

>> **Ascariscer BiTRACK®** es un producto **BANDA VERDE**, de baja toxicidad.

>> No aporta olor ni sabor al grano tratado.

>> **LMR** acorde a Codex Alimentario en dosis de uso efectiva recomendada (20 a 40 cm^3/tn).

>> Sin prohibiciones según la nueva legislación de plaguicidas fumigantes en despacho de camiones.

>> No es corrosivo, esto permite el uso directo sobre instalaciones y complementarios sin peligro de deterioro.

Plagas que controla

Taladrillo de los granos *(Rhizopertha dominica)*, **Gorgojo del trigo** *(Sitophilus granarius)*, **Gorgojo del arroz** *(Sitophilus oryzae)*, **Gorgojo del maíz** *(Sitophilus zeamaiz)*, **Palomita de los cereales** *(Sitotroga cerealella)*, **Carcoma achatada de los granos** *(Zaemophloeus minutus)*, **Tribolio castaño** *(Tribolium castaneum)*, **Tribolio confuso** *(Tribolium confusum)*, **Polilla de la fruta seca** *(Plodia Interpunctella)*, **Carcoma dentada de los granos** *(Oryzaephilus surinamensis)*, **Carcoma grande de los granos** *(Tenebroides mauritanicus)*, **Polilla de la harina** *(Anagasta kuchniella)*, **Trogoderma granario** *(Trogoderma granarium)*, **Escarabajo del pan** *(Stegobium paniceum)*, **Gorgojo picudo del café** *(Araecerus fasciculatus)*, **Gorgojo del cacahuate** *(Caryedón serratus)*, **Bruco del poroto** *(Acanthoscelides obtectus)*, **Escarabajo de los frutos secos** *(Carpophilus hemipterus)*, **Carcoma del tabaco** *(Lasioderma serricorne)*, **Polilla del tabaco o del cacao** *(Ephestia elutella)*, **Ácaros y Piojos de los cereales.**

Dosis e Instrucciones de Uso

Ascariscer BiTRACK® se utiliza para tratamiento curativo, en transile de granos con presencia de insectos, en carga de camiones y/o vagones.

La dosis se ajusta al grado de infestación de la mercadería y también a la necesidad de un control rápido. Utilizar 20 a 40 cm^3 de **Ascariscer BiTRACK®** diluidos en 1 litro de agua para tratar 1 tonelada de grano en movimiento.

Por ejemplo: para tratar un camión de 30 tn, utilizar una dilución de 600 a 1200 cm^3 de **Ascariscer BiTRACK®** vehiculizados en 30 litros de agua.

IMPORTANTE

>> Único producto curativo organofosforado **BANDA VERDE**.

>> El principio activo de **Ascariscer BiTRACK®** presenta licencia de admisión en mercado local e internacional de granos.

>> **LMR** en Codex Alimentario: 10 ppm.

>> Baja toxicidad para el operario.

>> Bajo impacto ambiental.

NUEVA GENERACIÓN DE GORGOJICIDAS PARA CARGA RÁPIDA

Ascariscer BITRACK

+

SUPERNOCK

SENASA Nº 39.690 – BANDA AZUL

DELTAMETRINA 3,5% + BUTOXIDO DE PIPERONILO 28%

►En presencia de Taladrillo (*Rhizopertha Dominica*), **Ascariscer BITRACK®** debe complementarse con **SUPERNOCK®**.

►Dosis / Relación de uso:

20 cc a 40 cc **Ascariscer BITRACK®** + 5 cc **SUPERNOCK®** por TN.

Andrómeda Versa M-18

Equipo dosificador portátil

. Correcta dosificación. Andrómeda Versa M-18 dosifica automáticamente en función de la velocidad de pasaje de cereal (Tn/Hora), tanto en carga rápida de camiones como en un trasile.

. Los productos no sufren degradación, ya que solo se utiliza la cantidad necesaria de cada formulado.

. El producto no sufre hidrolisis ni acidificación, ya que el equipo dosifica directamente el concentrado sobre la línea de aspersión de agua.
Esto elimina la posibilidad de corrosión y daño de cintas, correas y otros complementarios de planta.

. El operario no toma contacto con el producto.

. Amigable con el medio ambiente.
Sin derrames durante la preparación.
Sin derivas durante la aplicación.

Cía. Ascariscer S.A.

Tel : 03465 - 470036 / 470328 / 470606 / Whatsapp: +54 9 3465 59-3346

ascariscer@ascariscer.com.ar / ascariscersa@arnet.com.ar