

ASCARISCE

EXTRA TACKLE

INSECTICIDA - GORGOJICIDA


LPU

SILO BOLSA


PARA TRATAMIENTO PREVENTIVO
DE GRANOS ALMACENADOS




TODAS LAS PLAGAS



TODOS LOS PRODUCTOS



TODOS LOS DESTINOS



ASCARISCE

EXTRA TACKLE[®] LPU

INSECTICIDA - GORGOJICIDA

PARA TRATAMIENTO DE GRANOS ALMACENADOS,
SUBPRODUCTOS E INSTALACIONES



- ACOPIOS
- SEMILLEROS
- MOLINOS HARINEROS
- MOLINOS ARROCEROS
- INDUSTRIAS DEL MAIZ
- FABRICA DE BALANCEADOS
- MALTERIAS
- LEGUMBRERAS

- TRIGO
- MAÍZ
- ARROZ
- PISINGALLO
- SORGO
- CEBADA
- SOJA
- LENTEJA
- POROTO
- ARVEJA
- PELLETS

COMPOSICION:

EXTRA TACKLE LPU es un insecticida desarrollado en base al principio activo DELTAMETRINA, sinergizado con Piperonil Butóxido y vehiculizado en aceite vegetal de soja.

Inscrito en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación

SENSA N° 35.721

APLICACIONES: especialmente indicado para

- Tratamiento preventivo residual de granos almacenados y subproductos.
- Tratamiento preventivo de granos almacenados en silo bolsa.
- Tratamiento preventivo de semillas.

CARACTERISTICAS Extra Tackle LPU presenta:

- Prolongado efecto residual: 12 meses.
- Control de plagas adultas en todo su espectro.
- Control de formas ocultas: huevos – pupas
Inhibe el desarrollo de larvas cualquiera sea su estadio de evolución biológica.
- Control de plagas resistentes e inmunes
Acaros; Taladrillos; etc.
- Comprobada actividad de exclusión
Inhibe reinfestación migratoria: insectos alados.
- Poderosa acción de desalojo
Flush out.



IMPORTANTE:

Debido a su composición **EXTRA TACKLE LPU**

- **No tiene período de carencia**, la mercadería tratada puede liberarse a consumo humano o animal en forma inmediata.
- **No tiene restricciones** en el mercado local de granos, harinas y subproductos.
- **No presenta limitaciones** por residuos tóxicos en el mercado internacional (FAO - CODEX ALIMENTARIO – OMS)



PROPIEDADES:

- No deja residuos tóxicos, sabor extraño, ni transmite olor al grano ó subproducto tratado.
- No altera el poder germinativo de las semillas.
- Por tratarse de un producto prácticamente inocuo para el ser humano y animales de sangre caliente, no ofrece riesgos a quien lo aplica, ni al medio ambiente.
- No es corrosivo: esto permite el uso directo sobre instalaciones y complementarios sin peligro de deterioro.



EXTRA TACKLE LPU es el primer gorgojicida preventivo calificado por el SENASA como **BANDA AZUL**

- El uso de **EXTRA TACKLE LPU** permite agilidad de los procedimientos operativos en el almacenaje de granos (Fácil dosificación y aplicación).
- Por ser un producto vehiculizado en aceite vegetal permite lograr:
 - * Estabilidad en el tiempo de los principios activos sobre la superficie del grano.
 - * Uniformidad del tratamiento.
 - * Adherencia-aprovechamiento de la dosis en superficie.
 - * Aporte de humedad al grano tratado del 0% .
 - * Desarrollo de resistencia intrínseca 0%.
- Durante la aplicación no se genera fenómeno de hidrólisis; por lo tanto no se degrada el producto perdiendo su efectividad, ni se acidifica haciéndose cáustico y corrosivo.



INSTRUCCIONES DE USO:

EXTRA TACKLE LPU Nueva Generación es presentado en un novedoso envase Bag in Box que conjuntamente con su Kit dosificador permite la aspersion directa del producto sobre el grano.

Dosis:

- * 60 cm³ de **EXTRA TACKLE LPU** por cada 1000 kg. de grano en movimiento, para 6 meses de almacenaje.
- * 100 cm³ de **EXTRA TACKLE LPU** por cada 1000 kg. de grano en movimiento, para 12 meses de almacenaje.



ESPECTRO DE ACCION:

Gorgojos (*Sitophilus orizae*; *S. Zeamais*; *S. Granarius*);
Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella*);
Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella*);
Carcoma achatada de los granos (*Laemophloeus* sp);
Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis*);
Carcoma grande de los granos (*Tenebroides mauritanicus*);
Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica*);
Tribolios de la harina (*Tribolium castaneum* y *Tribolium confusum*);
Acaro de la harina (*Acarus siro*);
Piojo de los granos (*Liposcellis divinatorius*);
Carcoma del tabaco (*Lasioderma sericome*);
Falsa polilla de los graneros (*Tinea granella* L.);
Polilla de la harina (*Ephestia kuehniella* Zell.);
Polilla parda de la harina (*Pylalis farinalis* L.);
Gusanos de la harina (*Tenebrio amarillo* y *Tenebrio oscuro*);
Carcoma de la harina (*Laetheticus orizae* W.);
Escarabajo de la fruta seca (*Carpophilus hemipterus* L.).



EXTRA TACKLE[®]

LPU

NUEVA GENERACION

GORGOJICIDA LISTO PARA USAR

MÁXIMA SEGURIDAD EN ALMACENAJE DE GRANOS

PROLONGADO EFECTO RESIDUAL - 12 MESES

PREVENTIVO EN SILO BOLSA

CONTROL DE PLAGAS RESISTENTES

FÁCIL MANEJO Y DOSIFICACIÓN

BAJO COSTO – BAJA TOXICIDAD

SIN RESTRICCIONES (FAO – OMS – CODEX ALIMENTARIO)



CIA. ASCARISCE S.A.

RIVADAVIA 275 – ALCORTA (2117)

03465-470036 / 470328 (LR)

ASCARISCE@ARNET.COM.AR