


INSECTICIDA – GORGOJICIDA



ASCARISCE
PARKER

SENASA N°: 42.447



5 ESTRELLAS
PARA EL ACOPIO
Y DESPACHO DE GRANOS

 **MENOR COSTO**

 **MAYOR EFECTIVIDAD**

 **SIN RESIDUOS**

 **SIN OLOR OBJETABLE**

 **BAJA TOXICIDAD PARA EL OPERARIO**

COMPOSICIÓN

deltametrina: isómero d-cis de alfaciano 3 - fenoxibencil - 2,2 dimetil (2,2 dibromovinil) ciclopropano carboxilato 2,5 grs.
sinergizante, solvente, emulsionante y coadyuvantes c.s.p. 100 ml.



PLAGAS QUE CONTROLA

Taladrillo de los granos
(*Rhizopertha Dominica*),

Gorgojo del trigo
(*Sitophilus Granarius*),

Gorgojo del arroz
(*Sitophilus Oryzae*),

Gorgojo del maíz
(*Sitophilus Zeamaiz*),

Palomita de los cereales
(*Sitotroga Cerealella*),

Carcoma achatada de los granos
(*Zaemophloeus Minutus*),

Tribolio castaño
(*Tribolium Castaneum*),

Tribolio confuso
(*Tribolium Confusum*),

Polilla de la fruta seca
(*Plodia Interpunctella*),

Carcoma dentada de los granos
(*Oryzaephilus Surinamensis*),

Carcoma grande de los granos
(*Tenebroides Mauritanicus*),

Polilla de la harina
(*Anagasta kuehniella*),

**Acopios
en general**

Semilleros

Puertos

**Industrias
del maíz**

Molinos harineros

**Molinos
arroceros**

**Molinos
semoleros**

**Fábrica
de balanceados**

Malterías

Trigo

Maíz

Arroz


Sorgo

Cebada

Soja

Pellets

5 ESTRELLAS PARA EL ACOPIO



DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN



a) TRATAMIENTO PREVENTIVO

Uso de **ASCARISCEP PARKER** en acopio o almacenaje de granos.

Siempre debe asociarse **ASCARISCEP PARKER** con **ASCARISCEP TUCKSON** o **ASCARISCEP BITRACK**, para control de todo el espectro de insectos plagas del almacenaje.

Dosis: diluir 20 cm³ de **ASCARISCEP PARKER** + 20 cm³ de **ASCARISCEP TUCKSON** o **ASCARISCEP BITRACK** en 1 litro de agua para tratar 1 Tn de grano en movimiento.

Período de cobertura: aplicando esta dosis, se obtiene un período de 6 a 9 meses libre de insectos.

IMPORTANTE: RESPETAR LA UNIFORMIDAD DEL TRATAMIENTO.

b) TRATAMIENTO CURATIVO

Uso de **ASCARISCEP PARKER** para tratamiento a la carga de camiones o vagones.

En este caso necesitamos acción de "Volteo Rápido" y control de todo el espectro de plagas (carcomas, taladrillos, gorgojos).

¿Cómo debo proceder?

Combinando **ASCARISCEP PARKER** con **ASCARISCEP APACHE**.

Dosis: 20 cm³ de **ASCARISCEP PARKER** + 20 cm³ de **ASCARISCEP APACHE** diluidos en 1,5 litros de agua, para tratar 1 Tn.

En forma práctica: 600 cm³ de **ASCARISCEP PARKER** + 600 cm³ de **ASCARISCEP APACHE** diluidos en 45 litros de agua, para tratar 1 camión de 30 Tn.

Se puede cargar directamente al camión y esperar 8 hs para la entrega, o realizar transile previo y transcurridas 8 hs, cargar el camión y entregar.



RESULTADOS

100 % DE EFECTIVIDAD.

SIN OLOR OBJETABLE.

SIN RESIDUOS TÓXICOS.

ASCARISCE PARKER



EN TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CURATIVO



SERVICIOS ASCARISCE

Consulte instalación de nuestros equipos en comodato.

Cía. Ascariscer S.A.

Tel.: 03465 - 470036 / 470328 - Whatsapp: +549 3465 593346

ascariscer@ascariscer.com.ar