



NUEVA GENERACIÓN



INSECTICIDA GORGOJICIDA

SCRAUM

CURATIVO PREVENTIVO

» TRIPLE ACCIÓN


» RÁPIDO CONTROL

» EFECTO RESIDUAL

» SIN RESTRICCIONES



BAJA TOXICIDAD



COMPOSICIÓN

Pirimifos Metil 25 gr.
Sinergizantes y coadyuvantes: c.s.p. 100 cm³


CARACTERÍSTICAS

- » **Triple acción:** curativo, preventivo, residual.
 - » **Efecto residual hasta 12 meses.**
 - » **Control de estadios intermedios:** huevos, pupas, larvas.
 - » **Control de formas resistentes:** carcoma plana, carcoma colorada, carcoma grande, tribolio castaño.
 - » **Control total del espectro de insectos de infestación primaria y secundaria** (coleópteros y lepidópteros).
 - » **Efecto de exclusión.** Evita infestaciones migratorias de: ácaros, piojos, carcoma grande y tribolio castaño.
 - » **Mata por contacto, ingestión e inhalación.**
- Nota:** En presencia del Taladrillo de los granos, **SCRAUM®** debe complementarse con **Fortress®** (deltametrina 3.5). La *Rhizopertha Dominica* desarrolló resistencia a los OF.

GENERALIDADES

- » No aporta olor ni sabor al grano tratado.
- » No altera PG de la semilla.
- » **LMR** acorde a Codex, FAO y OMS en dosis de uso efectiva recomendada.
- » No deja residuos tóxicos.
- » No posee período de carencia. Se libera inmediatamente a consumo humano / animal.
- » No es corrosivo, esto permite el uso directo sobre instalaciones y complementarios sin peligro de deterioro.

PLAGAS QUE CONTROLA



Taladrillo de los granos (*Rhizopertha dominica*),
Gorgojo del trigo (*Sitophilus granarius*),
Gorgojo del arroz (*Sitophilus oryzae*),
Gorgojo del maíz (*Sitophilus zeamais*),
Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealella*),
Carcoma achatada de los granos (*Zaenophloeus minutus*),
Tribolio castaño (*Tribolium castaneum*),
Tribolio confuso (*Tribolium confusum*),
Polilla de la fruta seca (*Plodia interpunctella*),
Carcoma dentada de los granos (*Oryzaephilus surinamensis*)

Carcoma grande de los granos (*Tenebroides mauritanicus*),
Polilla de la harina (*Anagasta kuehniella*),
Trogoderma granario (*Trogoderma granarium*),
Escarabajo del pan (*Stegobium paniceum*),
Gorgojo picudo del café (*Araecerus fasciculatus*),
Gorgojo del cacahuate (*Caryedon serratus*),
Bruco del poroto (*Acanthoscelides obtectus*),
Escarabajo de los frutos secos (*Carpophilus hemipterus*),
Carcoma del tabaco (*Lasioderma serricorne*),
Polilla del tabaco o del cacao (*Ephestia elutella*),
Ácaros y Piojos de los cereales.



INSTRUCCIONES DE USO - DOSIS

a) TRATAMIENTO PREVENTIVO

» **SCRAUM®** está indicado para aplicación directa sobre el grano en movimiento al momento del ingreso a planta de la nueva cosecha, o al efectuar un transilado interno. Diluir 20 cm³ de **SCRAUM®** en 800 cm³ de agua por tonelada de grano. El grano a tratar debe estar sano, seco y limpio. Tratar los granos a medida que entran al silo o al efectuar un transilado con una pulverización fina y uniforme, para lograr un adecuado contacto entre el producto y los granos.

» **SCRAUM®** se utiliza para el tratamiento preventivo residual de instalaciones vacías, transportes y complementarios. Para el tratamiento de vagones de ferrocarril, camiones, depósitos, galpones, silos, bodegas de barcos, etc. Diluir 200 cm³ de **SCRAUM®** en 5 litros de agua. Efectuar la pulverización con máquinas manuales o a motor, en interiores y exteriores. Repetir los tratamientos trimestralmente.

b) TRATAMIENTO CURATIVO

» **SCRAUM®** está indicado para tratamiento a la carga de camiones / vagones.

» Diluir 20 cm³ de **SCRAUM®** en 800 cm³ de agua por tonelada de grano en movimiento.



IMPORTANTE

» **SCRAUM®** presenta el más amplio rango de seguridad en insecticidas para granos almacenados.

$$\text{Coeficiente de seguridad} = \frac{\text{Toxicidad (DL50 en ratas)}}{\text{Dosis de uso}}$$

El coeficiente expresa el grado de seguridad de uso de un producto, relacionando su toxicidad con la dosis de uso efectiva recomendada.

» Único formulado **BANDA VERDE** que implica Baja Toxicidad para el operario, Baja Toxicidad para el Medio Ambiente.

SCRAUM

CURATIVO PREVENTIVO

- *Control total de insectos plaga del almacenaje*
- *Mayor índice de seguridad*
- *LMR sin restricciones*
- *Banda Verde*
- *Triple acción: Curativo – Preventivo – Residual*



C O D E X
ALIMENTARIUS
International Food Standards



 **senasa**

Ascariscer

Tel.: 03465 - 470036 / 470328 / 470606

Whatsapp: +54 9 3465 59-3346

ascariscer@ascariscer.com.ar

ascariscersa@arnet.com.ar

