

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE ASCARISCIER STOKER PLUS

1. Identificación del Producto y del Fabricante.

1.1. Producto: **ASCARISCIER STOKER PLUS**
(pirimifós metil 3,75% + deltametrina 0,5%)
SENASA N° C-3693

1.2. Fabricante: **Compañía Ascariscer S.A.**

Alcorta – Departamento Constitución – Pcia. de Santa Fe

1.3. Registrante: **Compañía Ascariscer S.A. - Rivadavia 417 –**
Alcorta– Santa Fe

1.4. Nombre químico:

Pirimifos metil: O-2-diethylamino-6-methylpyrimidín-4-yl O,O-
dimethyl phosphorothioate

Deltametrina: isómero d-cis de alfaciano -3 - fenoxibencil -3-(2,2
dibromovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato

1.5. CAS N°:

Pirimifos metil: **29232-93-7**

Deltametrina: **52918-63-5**

1.6. Peso molecular: **305,3 g/mol**

1.7. Uso: **Insecticida**

2. Clasificación de riesgos.

2.1. Inflamabilidad: Inflamable de 4° Categoría.

2.2 Clasificación toxicológica: Clase IV. Producto que Normalmente No Ofrece Peligro.

3. Propiedades físicas y químicas.

3.1. Aspecto físico: Líquido. Listo para usar.

3.1.1. Color: Amarillo Traslucido

3.1.2. Olor: Característico.

3.2. Presión de vapor: No disponible

3.3. Punto de ebullición: No corresponde

3.4. Solubilidad en agua a 20°C: No corresponde

4. Primeros auxilios.

- 4.1. Inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar asistencia médica si hay actividad respiratoria anormal.
- 4.2. Piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón blanco sin friccionar la zona afectada. Procurar atención médica inmediatamente.
- 4.3. Ojos: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Dar atención médica oftalmológica de inmediato.
- 4.4. Ingestión: Dar atención médica de inmediato. NO INDUCIR EL VÓMITO. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No dar a beber leche ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.

5. Medidas contra el fuego.

- 5.1. Medios de extinción: Usar extintores con gas carbónico, polvo químico seco, espuma, niebla de agua, arena.
- 5.2. Procedimientos de lucha específicos: Circunscribir el área. Dar aviso a las autoridades locales. Retirar al personal afectado a un área segura. Utilizar aparatos de respiración autónoma y equipo completo de protección. Controlar el escurrimiento en caso de utilizar agua previniendo que penetre en alcantarillas o cursos de agua.

6. Manipuleo y almacenamiento.

- 6.1. Medidas de precaución personal: Usar ropa adecuada para evitar el contacto del producto con el cuerpo. Usar traje protector, botas, guantes, antiparras y máscara respiratoria con filtros para organofosforados y piretroides. Se recomienda el uso de máscaras panorámicas cara completa (full face). Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que pueden haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario.
- 6.2. Almacenamiento: Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de materias combustibles.
Manténgase lejos de alimentos y bebidas.
No fumar en ambientes de almacenamiento.

7. Estabilidad y reactividad.

- 7.1. Estabilidad: Estable 2 años en condiciones normales de almacenamiento.
7.2. Reactividad: Evitar soluciones alcalinas y azufradas.

8. Información toxicológica.

8.1. Toxicidad aguda para mamíferos

8.1.1. Oral= DL50 > 5000 mg/kg

8.1.2. Dérmica= DL50 > 5000 mg/kg

Clase toxicológica (OMS 2009): IV– Producto que normalmente no ofrece peligro.

8.1.3. Inhalatoria= DL50 > 28,9 mg/l. Categoría IV

8.1.4. Irritación Cutánea= Leve irritante dermal

8.1.5. Irritación Ocular= Severo irritante ocular

8.1.6. Sensibilización Cutánea= Leve sensibilizante dermal

9. Información ecotoxicológica.

Por su uso confinado al ámbito del Acopio, no se espera Exposición

10. Acciones de emergencia.

10.1. Derrames:

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior disposición final en lugares habilitados al efecto.

Lavar el área contaminada con abundante agua o solución detergente. Asegurarse que el agua de lavado no contamine fuentes de agua. Utilizar indumentaria y elementos de protección adecuados.

10.2. Fuego: en caso de incendio utilizar agua, CO₂, espuma seca. No permitir que el agua contaminada químicamente ingrese a desagües, suelos o aguas superficiales. Como todo incendio que involucra productos químicos, usar protección química, equipo de guantes y botas adecuadas para bomberos y equipo de respiración autónoma.

10.3. Disposición final: Se puede neutralizar con tratamiento alcalino con soda cáustica. La destrucción final se debe hacer a través de hornos incineradores de doble etapa habilitados a tal fin.

11. Información para el transporte.

11.1. Terrestre: Transportar solamente el producto en su envase hermeticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos.

Clase de riesgo IV

Numero de riesgo 3

Grupo de embalaje III

11.2. Aéreo:

Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos.

Clase de riesgo IV

Numero de riesgo 3

Grupo de embalaje III

11.3. Marítimo:

Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado. No transportar con alimentos.

Clase de riesgo IV

Numero de riesgo 3

Grupo de embalaje III

Contaminante marino